


Предприятие гарантирует качество кровати согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации.


За дефекты, возникшие при несоблюдении покупателем правил эксплуатации детской кровати (механические повреждения – бой, сколы и проч.), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Сборка кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кровати окончательного вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватели, газовая печь и др.

Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

инструкция по сборке КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ






1. Спинка кровати (2 шт.)
2. Ложе кровати (1 шт.)
3. Заднее боковое ограждение (1 шт.)
4. Переднее боковое ограждение (1 шт.)

5. Основа кровати (1 шт.)
6. Ножки кровати (2 шт.)

Евровинт 7x50 (4 шт.)	Евровинт 7x70 (12 шт.)	Евроключ (2 шт.)	Болт м5x45 (4 шт.)	Фиксирующее устройство (2 шт.)	Заглушка (12 шт.)
Направляющие на автоспинку (2 шт.)	Саморез 3x25 под автоспинку (8 шт.)				


1

Устанавливаем направляющие к спинкам кровати (1) с помощью саморезов 3x25.




2

Устанавливаем ложе (2) к спинкам кровати (1) с помощью евровинтов 7x70 и евроключа.




3

Устанавливаем заднее боковое ограждение (3) с помощью болтов м6х45.




4

Устанавливаем фиксирующее устройство на переднее боковое ограждение. Устанавливаем переднее боковое ограждение (4) по направляющим спинки кровати (1) в верхнее или нижнее положение.



5


Устанавливаем основу кровати (5) на ножки (6) с помощью евровинтов 7х70.



6

Ставим кровать вверх ногами. Устанавливаем основу кровати (5) на спинки (1) с помощью евровинтов 7х50.

Евровинт 7х50



7

Устанавливаем кровать в исходное положение. Устанавливаем заглушки в евровинты.

