

Предприятие гарантирует качество кровати согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации.

За дефекты, возникшие при несоблюдении покупателем правил эксплуатации детской кроватки (механические повреждения – бой, сколы и проч.), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Сборка кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного вида. После сборки еще раз проверьте и


убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.

Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

## инструкция по сборке КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ



NEW




1. Спинка кровати (2 шт.)  
 2. Ложе кровати (1 шт.)  
 3. Заднее боковое ограждение (1 шт.)  
 4. Переднее боковое ограждение (1 шт.)

5. Основа кровати (1 шт.)  
 6. Ножки кровати (2 шт.)




1

Устанавливаем направляющие к спинкам кровати (1) с помощью саморезов 3x25.




2

Устанавливаем ложе (2) к спинкам кровати (1) с помощью евровинтов 7x70 и евроключа.




3

Устанавливаем заднее боковое ограждение (3) с помощью болтов M6x45.




5

Устанавливаем основу кровати (5) на ножки (6) с помощью евровинтов 7x70.




4

Устанавливаем фиксирующее устройство на переднее боковое ограждение. Устанавливаем переднее боковое ограждение (4) по направляющим спинки кровати (1) в верхнее или нижнее положение.




6

Ставим кровать вверх ногами. Устанавливаем основу кровати (5) на спинки (1) с помощью евровинтов 7x50.



7

Устанавливаем кровать в исходное положение. Устанавливаем заглушки в евровинты.




Предприятие гарантирует качество кровати согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации.


За дефекты, возникшие при несоблюдении покупателем правил эксплуатации детской кроватки (механические повреждения – бой, сколы и проч.), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Сборка кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.


Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

## инструкция по сборке МЕХАНИЗМ КАЧЕНИЯ





1. Основа тумбы (2 шт.)



2. Соединительный бруск (2 шт.)

Маятниковый механизм (4 шт.)	Стопор маятника (2 шт.)	Евровинт 7x70 (4 шт.)	Евроключ (1 шт.)	Болт м6х35 (8 шт.)	Заглушка (4 шт.)
Втулка маятника (8 шт.)					


1

Собираем основу механизма (1), (2) с помощью евровинтов 7x70 и евроключа.



2

Ставим кровать вверх ногами. Устанавливаем кровать на маятниковый механизм к основе на болты м6х35.



3

Ставим кровать в исходное положение. Устанавливаем заглушки в евровинты.

